



Leistungserklärung STÖ ELASTODICHT

STÖ HANDELSGESELLSCHAFT

1 Kenncode des Produkttyps:	002-L
2 Identifikation des Bauprodukts:	STÖ ELASTODICHT
3 Verwendungszweck des Bauprodukts:	EN 1504-2 C PI MC IR Betonschutz-Beschichtungen
4 Produktname und Kontaktanschrift:	STÖ ELASTODICHT STÖ HANDELSGESELLSCHAFT A-2880 Kirchberg/W., Tratten 308
6 System zur Bewertung u. Überprüfung d. Leistungsbeständigkeit:	EN 1504-2 C PI MC IR AVCP 2+

7 Prüfstelle hat die Typprüfungen nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Für das AVCP-System 2+ hat die notifizierte Stelle VENETA ENGINEERING SRL (Nr. 0505) die anfängliche Inspektion des Werkes, die Überprüfung des Kontrollsystemes, die kontinuierliche Überwachung sowie die Bewertung und Überprüfung der Produktionssteuerung ausgeführt (AVCP) und anschließend das Konformitätszeugnis für das Kontrollsystem des Werkes ausgestellt (Factory Production Control).

9 Erklärte Leistung:

NORM	PRÜFUNG	NORM	BEZÜGE
EN 1504-2 C PI MC IR	Früh-Haftfestigkeit	EN 1542	> 1 Mpa
	CO ₂ -Durchlässigkeit	EN 1062-6	Sd>50
	Kapillare Wasseraufnahme	EN 1062-3	w<0,1kg/m ² h ^{0,5}
	Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 7783	5≥Sd≥50 m classe II

10. Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers gemäß Nr. 4

Kirchberg/W., am 28.05.2015

Ferdinand Stögerer, Eigentümer STÖ HANDELSGESELLSCHAFT